

FESL

ICE SPORTS

**(EEA) PROFESSIONELLE
EISARENA AUSSTATTUNG**

**MÖBLIERUNG
WERKSTATT & SOZIALRÄUME**



Spinde / Garderobenschränke

Hochwertige Garderobenschränke Serie Evolo

Stabile Stahlkonstruktion, Fronten aus Stahl in vielen Schrankvarianten.

In Eishallen empfehlen wir nur Feuchtraum geeignete Ausführungen!

- ✓ 2 Abteilbreiten: 300 und 400 mm
- ✓ Türen rechts angeschlagen
- ✓ Reinigungsfreundliches Belüftungs-Lochbild durch glatte Außenfront (keine überstehenden Lüftungsschlitze)
- ✓ Abteilmöden glatt, leicht auskehrbar (bei vorgebauter Bank mit Reinigungsschlitzen)
- ✓ wahlweise mit Füßen, Sockel oder untergebauter Sitzbank
- ✓ Sitzleistender Bänke sind standardmäßig aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden



Verfügbare Maße:

Garderobenschränke mit Füßen

Höhe der Füße 150 mm, Tiefe 500mm, Gesamthöhe 1850mm

Abteilbreite 300mm	Abteilbreite 400mm
Breite bei 2 Abteile: 610mm	Breite bei 2 Abteile: 810mm
Breite bei 3 Abteile: 900mm	Breite bei 3 Abteile: 1200mm
Breite bei 4 Abteile: 1190mm	Breite bei 4 Abteile: 1590mm

Garderobenschränke mit Sockel

Sockel 100 mm, Tiefe 500mm, Gesamthöhe 1800mm

Abteilbreite 300mm	Abteilbreite 400mm
Breite bei 2 Abteile: 610mm	Breite bei 2 Abteile: 810mm
Breite bei 3 Abteile: 900mm	Breite bei 3 Abteile: 1200mm
Breite bei 4 Abteile: 1190mm	Breite bei 4 Abteile: 1590mm

Garderobenschränke mit vorgebauter Sitzbank

auf 150 mm hohen Füßen mit verkürzter Tür, Tiefe 500mm (mit Sitzbank 815mm), Sitzhöhe Standard 420mm, Sitztiefe 315mm, Gesamthöhe 1850mm

Abteilbreite 300mm	Abteilbreite 400mm
Breite bei 2 Abteile: 610mm	Breite bei 2 Abteile: 810mm
Breite bei 3 Abteile: 900mm	Breite bei 3 Abteile: 1200mm
Breite bei 4 Abteile: 1190mm	Breite bei 4 Abteile: 1590mm

Garderobenschränke mit untergebauter Sitzbank

Tiefe 500mm (mit Sitzbank 815mm), Sitzhöhe Standard 420mm, Sitztiefe 315mm, Gesamthöhe 2090mm

Abteilbreite 300mm	Abteilbreite 400mm
Breite bei 2 Abteile: 610mm	Breite bei 2 Abteile: 810mm
Breite bei 3 Abteile: 900mm	Breite bei 3 Abteile: 1200mm
Breite bei 4 Abteile: 1190mm	Breite bei 4 Abteile: 1590mm



Erhöhte Einbruchssicherheit durch extrem verwindungssteife Türen durch geschlossene Profile an den Seiten, Türanschlagdämpfer serienmäßig



Der C+P Sicherheits-Drehriegel kann nicht überdreht werden, weil er im geschlossenen Zustand „durchdreht“, also keinen Angriffspunkt bietet! (→ S. 19)



Evolo-Belüftungskonzept (EBL) für effektive Belüftung und gleichmäßige Trocknung der Kleidung



Ablageboden und Spezial-Garderobenstange mit verdrehbaren Doppel-Schiebehaken mit Systemaufnahme



Durch den optimierten Strömungsverlauf funktioniert die Belüftung ohne zusätzliche Lüftungseinrichtungen. Selbst bei Schränken mit Sockel ist eine gleichmäßige Belüftung des gesamten Innenraumes gewährleistet

Weitere Garderobenschränke

Hochwertige Doppelstock Garderobenschränke Serie Evolo

Stabile Stahlkonstruktion mit zwei Abteilen übereinander, Fronten aus Stahl in vielen Schrankvarianten.

In Eishallen empfehlen wir nur Feuchtraum geeignete Ausführungen!

- ✓ 2 Abteillbreiten: 300 und 400 mm
- ✓ Türen rechts angeschlagen
- ✓ Reinigungsfreundliches Belüftungs-Lochbild durch glatte Außenfront (keine überstehenden Lüftungsschlitze)
- ✓ Pro Abteil 1 Tür stabile Garderobenstange mit je 3 Schiebehaken
- ✓ wahlweise mit Füßen, Sockel oder untergebauter Sitzbank
- ✓ Sitzleistender Bänke sind standardmäßig aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden
- ✓ Abteillböden allt. leicht auskehrbar (bei voraebauter Bank mit Reiniuanasschlitzen)



Zubehör:



Türöffnungsbegrenzer 90°
Aus stabilem Rundmetall. Verhindert Überdehnen der Tür durch zu weites Öffnen

Ausführung
90° pro Tür



Schrägdachaufsätze
Nachträglich aufrüstbar, hinten ca. 230 mm hoch, Winkel der Schräge ca. 26°

für Abteillbreite	Abteile
300	2
300	3
300	4
400	2
400	3
400	4



Verfügbare Maße:

Doppelstöckige Garderobenschränke mit Füßen

Höhe der Füße 150mm, Tiefe 500mm, Gesamthöhe 1850mm

Abteillbreite 300mm

Breite bei 2x2 Abteile: 610mm

Breite bei 2x3 Abteile: 900mm

Breite bei 2x4 Abteile: 1190mm

Abteillbreite 400mm

Breite bei 2x2 Abteile: 810mm

Breite bei 2x3 Abteile: 1200mm

Breite bei 2x4 Abteile: 1590mm

Garderobenschränke mit Sockel

Sockel 100mm, Tiefe 500mm, Gesamthöhe 1800mm

Abteillbreite 300mm

Breite bei 2x2 Abteile: 610mm

Breite bei 2x3 Abteile: 900mm

Breite bei 2x4 Abteile: 1190mm

Abteillbreite 400mm

Breite bei 2x2 Abteile: 810mm

Breite bei 2x3 Abteile: 1200mm

Breite bei 2x4 Abteile: 1590mm

Garderobenschränke mit untergebauter Sitzbank

Tiefe 500mm (mit Sitzbank 815mm), Sitzhöhe Standard 420mm, Sitztiefe

315mm, Gesamthöhe 2090mm

Abteillbreite 300mm

Breite bei 2x2 Abteile: 610mm

Breite bei 2x3 Abteile: 900mm

Breite bei 2x4 Abteile: 1190mm

Abteillbreite 400mm

Breite bei 2x2 Abteile: 810mm

Breite bei 2x3 Abteile: 1200mm

Breite bei 2x4 Abteile: 1590mm

Sitzbänke

Hochwertige Sitzbänke

Stabile Vierkant-Stahlrohrkonstruktion (30 x 30 mm) mit hochwertiger Einbrennbeschichtung

Im Anschallbereich in Eishallen empfehlen wir nur Feuchtraum geeignete Ausführungen sowie spezielle Sitzhöhen und Tiefen, abweichend von den Standardhöhen!

- ✓ **Sitzleisten, Rückenlehnen und Hakenleisten aus allseitig gehobelten, oben abgerundeten Buche-Harholz leisten mit abgerundetem Querschnitt, im Profil ca. 60 x 30 mm, klar-lackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden, Standard Sitzhöhe: 420 mm**
- ✓ **Lieferung komplett vormontiert für schnelleren Nutzungsbeginn**



Auch mit Kunststoffleisten:

Kunststoffleisten
mit Stahlkern

optional ohne Mehrpreis ⇄ **Bitte angeben**

Farbe Sitzleisten	Farbcode
■ Lichtgrau	⇄ 7035
■ Blaugrau	⇄ 7031
■ Schwarzgrau	⇄ 7021

Standard Maße mit und ohne Schuhrost erhältlich:

Im Anschallbereich in Eishallen empfehlen wir nur Feuchtraum geeignete Ausführungen sowie spezielle Sitzhöhen und Tiefen, abweichend von den Standardhöhen!

Freistehende Sitzbänke

Höhe 420mm, Tiefe 353mm, Auflage aus Hartholz oder Kunststoff
Breite: 1000mm, 1500mm, 1960 mm

Einseitige Garderobenbänke mit Rückenlehne und Hakenleiste

Höhe 1650mm, Tiefe 403mm, Auflage aus Hartholz oder Kunststoff
Breite: 1000mm (mit 4 Haken) , 1500 mm (mit 6 Haken), 1960 mm (mit 8 Haken)

Doppelseitige Garderobenbänke mit Rückenlehne und Hakenleiste

Höhe 1650mm, Tiefe 756mm, Auflage aus Hartholz oder Kunststoff
Breite: 1000mm (mit 2x4 Haken) , 1500 mm (mit 2x6 Haken), 1960 mm (mit 2x8 Haken)



Werkzeug- und Materialschränke

Hochwertige Werkzeug- und Materialschränke

Stabile Stahlrohrkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung

- ✓ **Mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität**
- ✓ **Breite Maßpalette für jeden Verwendungszweck**
- ✓ **Flügelüren in Drehbolzen mit ca. 110° Öffnungswinkel**
- ✓ **Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg**



Verfügbare Maße der Werkzeug- und Materialschränke:

Werkzeugschränke schmal mit einer oder zwei Flügelüren

mit 4 verstellbaren verzinkten Einlegeböden

mit einer Flügelür: Höhe 1950mm, Tiefe 400mm oder 500mm, Breite: 500 mm
mit zwei Flügelüren: Höhe 1950mm, Tiefe 400mm oder 500mm, Breite: 700 mm

Werkzeugschränke normal mit zwei Flügelüren

Höhe 1950mm, Tiefe 400mm oder 500mm, Breite: 930mm oder 1200 mm

Werkzeugschränke extra Tief mit zwei Flügelüren

Höhe 1950mm, Tiefe 600mm oder 800mm, Breite: 930mm oder 1200 mm

Hochwertige Beistellschrank

Stabile Stahlrohrkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung

1. **Mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität**
2. **Breite Maßpalette für jeden Verwendungszweck**
3. **Flügelüren in Drehbolzen mit ca. 110° Öffnungswinkel**
4. **Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg**



Beistellschränke mit oberer Gummiefenmatte

Verfügbare Maße Beistellschrank

Beistellschrank

mit 1 (Höhe 1000mm) oder 2 (Höhe 1200mm) verstellbaren verzinkten Einlegeböden
mit zwei Flügelüren:

Höhe 1000mm oder 1200mm, Tiefe 400mm oder 500mm, Breite: 930mm oder 1200mm



Material- und Thekenschränke mit Schiebetür


Hochwertige Werkzeug- und Materialschränke mit Schiebetür

Stabile Stahlrohrkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung

- ✓ **Ideal bei engen Raumverhältnissen mit Schranktiefen von 400mm, 500mm und 600mm**
- ✓ **Breite Maßpalette für jeden Verwendungszweck**
- ✓ **Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und Wechselkern-Zylinder**
- ✓ **Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg**



Für jedes Aufbewahrungsproblem die richtige Lösung. In 400, 500 und 600 mm Tiefe – auch als Thekenschränke. Für Archiv, Werkstatt, Lager, Nebenräume ...



Verfügbare Maße der Materialschränke mit Schiebetür:

Schränke mit Schiebetüren

mit 4 verstellbaren verzinkten Einlegeböden
Höhe 1950mm, Tiefe 400mm, 500mm oder 600mm, Breite: 1200mm oder 1600mm
(Bei der Breite von 1600mm mit Mitteltrennwand und 2x4 verstellbar verzinkten Einlegeböden)

Hochwertige Thekenschränke

Stabile Stahlrohrkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung



Verfügbare Maße Thekenschränke

Thekenschränke mit Schiebetür

mit 1 (Höhe 1000mm) oder 2 (Höhe 1200mm) verstellbaren verzinkten Einlegeböden mit zwei Schiebetüren:
Höhe 1000mm oder 1200mm, Tiefe 400mm, 500mm oder 600mm, Breite: 1200mm oder 1600mm
(Bei der Breite von 1600mm mit Mitteltrennwand und 2x1 oder 2x2 verstellbar verzinkten Einlegeböden)



Werk- und Montagebänke

Robuste und vielseitige Werk- und Montagebänke

Stabile Stahlrohrkonstruktion und verschiedenen Ausführungen

- ✓ **Werkbankfüße aus 50x30mm Rechteckrohren mit Querstreben**
- ✓ **Niveauregulierung von 835-855mm bei Werkbänken mit Füßen**
- ✓ **Schubladenblenden doppelwandig, Schubladengriffe mit Kunststoff-Beschriftungsschild**
- ✓ **Anlieferung erfolgt zerlegt zum Selbstaufbau durch werkseitig vorgeborte Platten. (Optional auf gegen Aufpreis durch Fachfirma vor Ort möglich)**



Strapazierfähige Werkbank-Multiplexplatten 40 mm stark, fugenfreie Oberfläche aus Buchenfurnier



Schubladen auf Rollenschienen (3/4 ausziehbar), Traglast jeweils 40 kg



Schubladeneinheiten und Utensilienfach jeweils verschließbar durch Zylinderschloss

Verfügbare Maße der Werk- und Montagebänke:

Werk- und Montagebänke

In den Breiten 1000mm, 1500mm und 2000mm, Tiefe 700mm, Höhe 835-855mm

In den Varianten:

- Ohne Unterbau
- Mit einer Schublade
- Mit Schubladenblock mit je einer Schublade
- Mit zwei Schubladenblöcken mit je einer Schublade
- Mit Fuß- und Standschrank mit einer Schublade, darunter ein Fach mit Flügeltür (beides separat verschließbar)
- und viele weitere Varianten...

Farbvarianten und Kontakt

Alle abgebildeten Standard-Farben sind serienmäßig lieferbar innerhalb der angebotenen Lieferzeit. Diese ist abhängig von Liefervolumen und aktuelle Produktionsauslastung. Andere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.

Diese Farbtabelle ist nur eine Orientierungshilfe für die ungefähre Farbanmutung. Genauere Farbinformationen entnehmen Sie bitte der RAL-Farbkarte bzw. den Originalmustern.


RDS = RAL-Design-System

Über unseren deutschen Hersteller bekommen Sie attraktive Stahl-Farbbeschichtungen serienmäßig als hochwertige Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit.

Korpusfarben



Lichtgrau
RAL 7035



Schwarzgrau
RAL 7021



Anthrazitgrau
RAL 7016



Vulkangrau
RDS 000 50 00




Resedagrün
RAL 6011



Lichtblau
RAL 5012

Türen- bzw. Frontfarben



Lichtgrau
RAL 7035



Schwarzgrau
RAL 7021



Anthrazitgrau
RAL 7016



Vulkangrau
RDS 000 50 00



Weißaluminium
RAL 9006



Enzianblau
RAL 5010



Lichtblau
RAL 5012



Fernblau
RAL 5023




Verkehrsgelb
RAL 1023



Viridingrün
RDS 11080 60



Resedagrün
RAL 6011



Rubinrot
RAL 3003



Feuerrot
RAL 3000



Verkehrsweiß
RAL 9016

Lieferbedingungen:

Wir liefern in der Regel mit Möbel-LKW „FREI HAUS PARTERRE“ (hinter die erste verschließbare Gebäudetür)

Kontakt



KONTAKT

Sportartikel Ch. Fesl e.K.
Eck 104
84137 Vilsbiburg

IHRE ANSPRECHPARTNER

Andreas Domke
Wolfgang Ulmer
☎: +49 (0) 8741 6808
✉: info@feslschlittschuhe.de

www.icesports-fesl.com